



Emergency Nurse & Staff Call Systems

Emergency Lighting Luminaries and Exit Signs

Emergency Announcement Systems

Acil Hemşire/Görevli Çağrı Sistemleri

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürleri

Acil Ses Anons Sistemleri

Index İçindekiler

Introduction	2

Firma Tanıtımı	
Emergency Nurse & Staff Call Systems	5

Acil Hemşire / Görevli Çağrı Sistemleri	
Emergency Lighting Luminaries and Exit Signs	9

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürleri	
Emergency Announcement Systems	13

Acil Ses Anons Sistemleri	



Alfa Electronic Building Equipments was established in 1989 as a manufacturer and is one of the leading companies in the fields of Emergency Nurse&Staff Call Systems, Emergency Lighting Luminaries and Exit Signs, Emergency Announcement Systems. As a leading company, all the goods and services are provided by the certificated and under contract dealers and the technical services all around the world and Turkey.

1989 yılında kurulan Alfa Elektronik Yapı Donanımları Ltd. Şti., yanın algılama sistemleri, acil hemşire ve görevli çağrı sistemleri, acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri, acil ses anons sistemleri alanlarında faaliyetini sürdürmektedir. Sektörünün lideri konumunda bulunan şirketimizde ürün ve hizmetler, Türkiye geneline yayılmış olan sözleşmeli bayilerimiz ve sertifikalı teknik servislerimiz aracılığıyla sunulmaktadır.



Products

Üretimlerimiz

ALFAMAX	Emergency Lighting Systems	Acil Aydınlatma Sistemleri
	Emergency Directing Armatures	Acil Yönlendirme Sistemleri
	Emergency Call Systems	Acil Çağrı Sistemleri
	Emergency Nurse Call Systems	Hemşire Çağrı Sistemleri
	Emergency Announcement Systems	Acil Ses Anons Sistemleri
	Conventional Fire Alarm Panels	Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli
	Conventional Fire Alarm Buttons	Konvansiyonel Alarm Butonu
	Conventional Electronic Sounders	Konvansiyonel Elektronik Siren



Our Mission Misyonumuz

We are there to produce, develop and represent the maximum technology in Electronic Building Equipments, which all ease the life. Elektronik yapı donanımlarında hayatı kolaylaştıran teknolojiler üretmek, geliştirmek ve sunmak için varız.

Our Vision Vizyonumuz

By the year 2013, we are aiming to be the most preferred leading manufacturer company in the field of Electronics in Turkey, Europe and the Middle East. 2013 yılında Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu'nun elektronik yapı donanımları konusunda geliştiren, üreten ve sunduğu teknolojiyle tercih edilen öncü kuruluş olmak.



Our Values Değerlerimiz

Focus on the Clients	Müşteri Odaklılık
Researching	Araştırmacılık
Scientific	Bilimsellik
Respect for the Laws	Yasalara Saygı
Respect for the Human	İnsana Saygı
Honesty	Dürüstlük
Quality	Kalite

Principles İlkelerimiz

Rapid Solutions to the Problems	Sorunlara Hızlı Çözüm
Introduce Goods in International Standards	Uluslararası Standartlarda Ürün Sunmak
After Sales Services	Satış Sonrası Hizmet
To Abide by the Promises	Sözünde Dürmək
Systematic Education	Düzenli Eğitim

alfamax®



Emergency Nurse & Staff Call Systems

Acil Hemşire / Görevli Çağrı Sistemleri



TS 8710 EN



Call & Reset Socket

Yatakbaşı Çağrı Reset Ünitesi

- Anti-bacterial, smart and handy cover design
- Specially designed to be used with or without the handset
- Lock-up cover design to prevent unwanted moves
- Decorative cover design for uses without handset
- Specially designed sockets for small junction boxes to prevent of unwanted moves
- Emergency call and reset buttons are lightened with soft light to be seen in dark and with strong light when pushed
- Another output socket is added for light control for easy connection



Room - Bed Addressing Module

Oda - Yatak Adres Modülü

- All communication is made through this unit
- Aluminum case
- RJ45 easy connection to the socket
- Succeeding and controlling the all end units
- Maximum 5 units connected
- Programmed through the panel



- Sistemin haberleşmesini sağlar.
- Alüminyum kasa
- RJ45 soketle kolay bağlantı sağlar.
- Uç birimlerin dinleme ve kontrolünü sağlar.
- Panel üzerinden programlanır.

Room-Bed Control Module

Oda - Lamba Kontrol Modülü

- Room Lights and Reading Lights are controlled
- Easy connection with RJ45 call panel



- Oda lambası ve okuma lambası kontrolü için kullanılır.
- RJ45 soketle kolay bağlantı sağlar.

- Anti bakteriyel, sık ve kullanımı kapak
- Esetinin kolaylıkla sökülpük takılması için kilitli soket
- Elsiz kullanım için soket girişine dekoratif kapak
- Ankastre buatlara takılabilmesi için ergonomik tasarım
- Acil çağrı ve reset butonlarının karanlıkta kolay bulunabilmesi için sürekli aydınlatma
- Lamba kontrol modülü için ikinci bir şık soketi

Wired Handset

Kablolu El Seti

- Smart, ergonomic and handy new design
- Is usually connected to the bed side and used by the patient
- Call Button feature on the handset
- Optionally, reading and room lights are controlled from the handset



- Şık, ergonomik ve kullanımı yeni tasarım.
- Genellikle yatakbaşı ünitelerine bağlanır ve hastaların elinde bulunur.
- Üzerinde 1 adet hemşire çağrı butonu vardır.
- Oda ve okuma lambasını kontrol edebilen seçenekleri mevcuttur.

Multi Switch Module

Multi Switch Modülü

- Is used for the connection of different modules
- Maximum 5 units connected
- Easy connection with RJ45 Room-Light control module



- Farklı modüllerin birbirine bağlantısı için kullanılır.
- Maksimum 5 birim bağlanır.
- RJ45 soketle kolay bağlantı sağlar.

Call Panel

Çağrı Paneli



- 5 different call is seen at once
- Clock and thermometer
- Giving priority to the emergency calls
- System test feature
- Different sounds to the different kind of calls
- PC software
- Hypercom and Panel working together and/or separately
- There are Emergency and BLUE CODE call features
- 5 ayrı çağrıyı aynı anda gösterir.
- Saat ve termometre özelliği mevcuttur.
- Acil çağrınlara öncelik verir.
- Sistem test özelliği mevcuttur.
- Çağrı tiplerine değişik sesli ve görsel uyan verir.
- PC programı ile kullanılabilir (grafik kat planı uygulaması).
- Hypercom ve panel birlikte tek tek ve ikili kombinasyonlarında çalışır.
- Acil ve CODE BLUE çağrı özelliği mevcuttur.

Corridor Light

Kapı Üstü Lambası

- Fixed on top of the door in the corridor
- Coloured leds; red, green, orange
- Lights up according to the type of the call
- Easy connection with the RJ45 socket
- Easily mounted to the recessed type junction boxes
- Is also used with wall mounted junction boxes
- Kordondaki oda kapısının üstüne takılır.
- Ledler kırmızı, yeşil ve turuncu renklerdedir.
- Çağrı tipine göre yanar.
- RJ 45 Soketle kolay montaj sağlar.
- Sıva altı bavatlara uygulama
- Sıva üstü kasa ile kullanım



Emergency Roped Call Button

Acil İpli Çağrı Butonu

- Used in bathrooms or WC
- Emergency call is activated when the rope is pulled
- Orange corridor light is on when the rope is pulled
- Easy connection with the RJ45 socket
- Banyo veya WC lerde kullanılır.
- İp çekildiğinde acil çağrı gönderir.
- Kapı üstü lambasının turuncu kısmı yanar.
- RJ 45 soketle kolay montaj sağlar.



Wireless Nurse & Staff Call Systems

Kablosuz Hemşire ve Görevli Acil Çağrı Sistemi

- Handset is used for making the call reset and emergency roped call sockets wireless.
- Also works together with wired system.
- Gives audible warning in accordance with the type of the coming call
- Decorative aluminium case
- Easy installation for sockets are used for all connections.



- Soketli bağlantı ile kolay kurulum sağlar.
- Eseti, çağrı reset prizi ve banyo ipli çekme prizini kablosuz hale getirir.
- Kablolu sistemle beraber çalışır.
- Çağrı durumlarına göre sesli uyarı verebilir.
- Dekoratif aliminyum kutudadır.



PC Graphic Software
PC Grafik Yazılımı



PC Network

Call Panel
Duvar Paneli



Hypercom
Hypercom



Emergency Announcement Systems
Acil Ses Anons Sistemleri





Emergency Lighting Luminaries and Exit Signs

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürleri



TS 8710 EN






LIFE-X

- Decorative aluminum body
- Satin eloxal covering
- Super bright LED
- 5mm transparent Polycarbon glass
- Special hanging apparatus for mounting to the ceiling or on the wall
- Original Nickel-Mh Long life batteries such as Varta, Panasonic, Duracell
- Used in double sided
- Dekoratif alüminyum gövde
- Satin eloksal kaplama
- Acilde 3 saat çalışma özelliği
- Superbright LED
- 5mm transparan polikarbon cam
- Özel askı aparatı sayesinde tavana ve duvara montaj özelliği
- Armatürde Varta, Panasonic, Duracell gibi orijinal Nickel-Mh uzun ömürlü piller kullanılmaktadır.
- Tek yüz çift yüz kullanabilme özelliği



Recessed Apparatus (For Ceilings) Gömme Aparatı (Tavan için)



Wall Mounting Schema
Duvar Montaj Şeması

ECON-X

Operating Voltage: 150-240 VAC
Operating Temperature: -15 +55
Working in Emergency: 3 hours
Charging Time: 22 hours
Lighting Component: 8 x superbright led
Mounting Type: Ceiling mount
Case Material: Elecsal aluminum
Weight: 0.8 kg
Dimensions: 380 x 195 x 27 mm

Çalışma Gerilimi: 150-240 VAC
Çalışma Sıcaklığı: -15 +55
Acilde Yanma Süresi: 3 saat
Şarj Süresi: 22 saat
Aydınlatma Elemanı: 8 x superbright led
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Kasa Hammaddesi: Eloxal Alüminyum
Ağırlığı: 0.8 kg
Ebat: 380 x 195 x 27 mm



Lengthening Apparatus
Zincir ile uzatma yapılabilir.



SPOT-X



- Electrostatic stove painted metal case
- Moving spot armatures
- Allows mounting to the ceiling or on the wall
- Lead acid batteries, error alerting
- 1-3 hours working options in emergency

- Elektrostatik fırın boyalı metal kasa
- Hareketli spot armatür
- Duvara ve tavana montaj imkanı
- Lead acid batarya, hata ıkazlı
- Acilde 1-3 saat çalışabilme özelliği



BRIGHT-X

Emergency Lighting Armature (Wall & Ceiling Mount)

Acil Aydınlatma Armatürü (Sıva Üstü)

- Allows mounting to the ceiling or on the wall
- Heatproof decorative ABS plastic body
- Led & Fluorescent options
- 1-3 hours working options in emergency
- Duvara ve tavana montaj özelliği
- ABS plastikten ışya dayanıklı dekoratif gövde
- Led ve florasan seçeneği
- Acilde 1 saat ve 3 saat seçeneği



BRIGHT-X

Emergency Lighting Armature (Recessed Type)

Acil Aydınlatma Armatürü (Sıva Altı)

- Allows mounting to the suspended ceiling
- ABS plastic heatproof decorative body
- Superbright leds
- 3 hours working in emergency
- Asma tavana montaj özelliği
- ABS plastikten ışya dayanıklı dekoratif gövde
- Superbright ledler
- Acilde 3 saat çalışma



Rosette Colour Options

Rozet Renk Seçenekleri

AKM Convertor Kit

AKM Konvertör Kit

- ABS plastic heatproof decorative body
- Working with 4 pin 8W 36W fluorescent option
- Working with 2 pin 7W 56W fluorescent option
- Fixed both inside or outside of the armature
- Air holes
- Leds working wired
- Long life Nickel-Mh batteries



- ABS plastikten ışya dayanıklı dekoratif gövde
- 4pin 8W 36W florasant ile çalışma seçeneği
- 2pin 7W 56W kompakt florasant ile çalışma özelliği
- Armatürün içine ya da dışına takılabilir.
- Hava sirkülasyon delikleri
- Kablolu çalışma ledleri
- Nickel-Mh uzun ömürlü piller



alfamax®



Emergency Announcement Systems Acil Ses Anons Sistemleri



TS 8710 EN
Service Compliance Certificate





Public Address Amplifier (Zone/Mixer)

Public Adres Amfikatör (Zonlu/Mixerli)



Power Amplifier

Power Amfikatör



ax P 900

Power Supplier: AC 220V or AC 110V/50Hz
 Rated Power: 60
 Max Power: 90
 Frequency Res.: 100Hz-16kHz
 Inputs: Mic. 1,2,3/600 ohm, 2.0mV(-5.4dBV) unbalance
 AUX: 1,2,/10k ohm,150mV(-17 dBV) unbalance
 AUX Out: ohm 1V(0dBV)
 Tone: 100Hz Bas±10dB, 10000Hz T±10dB
 Dimensions: 440 x 310 x 188 mm
 Net Weight: 9 kg.

ax 2P 1200

120, 240 and 360w, 6 zones, 5 channel mixers and an emergency input, used both on its own and with a group of amplifiers, short circuit protection, professional type, 3 mic., 2 line input, treble & bass control 100v public address amplifier series.

ax 2P 2400

120, 240 ve 360w gücünde 6 zonlu, 5 kanal mixerli ve acil giriş, tek başına veya grup olarak kullanabilir özellikte, kısa devre korumalı, profesyonel tip, 3 mic. 2 line girişi Bass ve Treble kontrollü public adres 100v amplifikatör serisi.

ax 2P 3600



ax P 6500

- 650 watt Power Amplifier
- Pre Amplifier
- 1 emergency input
- 650 watt Power Amfikatör
- Pre Amfikatör
- 1 emergency girişi

Mixer Amplifier 90W

Mixer Amfikatör 90W



Güç Sağlayıcısı: AC 220V ya da AC 110V/50Hz
 Ölçulen Güç: 60
 Maksimum Güç: 90
 Frekans Karşılığı: 100Hz -16kHz
 Giriş: Mik. 1,2,3/600 ohm, 2.0mV(-5.4dBV) dengesiz
 AUX: 1,2/10k ohm,150mV(-17 dBV) dengesiz
 Aux çıkış: ohm 1V(0dBV)
 Ses: 100Hz'de Bas±10dB, 10000Hz'de Tiz:±10dB
 Ebat: 440 x 310 x 188 mm
 Net Ağırlık: 9 kg



Ceiling Speakers

Asma Tavan Hoparlörleri



ax AT002



- Hole size 15 cm
- Diameter size 18 cm
- 3w/100v, 93db
- ABS Case Metallic Blind

- Delik Çapı 15 cm
- Kasa Çapı 18 cm
- 3w/100v, 93db
- ABS Kasa Metal Panjur

ax AT006

- Hole size 17 cm
- Diameter size 20 cm
- 6w/100v, 93db
- ABS Case
Metallic Blind
- Delik Çapı 17 cm
- Kasa Çapı 20 cm
- 6w/100v, 93db
- ABS Kasa Metal Panjur



ax AT005



- Wall speaker
- Hole size 24 x 15.5 cm
- Case size 28 x 19.5 cm
- 20w/100v, 93db
- ABS Case Metallic Blind

- Duvar hoparlörü
- Delik Ebadı 24 x 15.5 cm
- Kasa Ebadı 28 x 19.5 cm
- 20w/100v, 93db
- ABS Kasa Metal Panjur



Speakers Hoparlörler



ax K-010

- Cabin Type Speaker
- 6W selective Volume Control
- MDF Case
- Kabin Tipi hoparlör
- 6W Seçmeli Volum Kontrolü
- MDF kasa



ax H 020

- Horn Type Speaker
- 30 Watt
- External transformer type
- ABS Case
- Horn Tipi Hoparlör
- 30 Watt
- Trafolu Harici Tip
- ABS Kasa



ax AT-011

- 100 W, 91+3 dB
- ABS case
- Size: 13.8 x 20.5 cm
- Weight: 2.9 kg
- 100 W, 91+3 dB
- ABS kasa
- Ebat: 13.8 x 20.5 cm
- Ağırlık 2.9 kg



ax H-030

- Horn Type Speaker
- 15 Watt
- External transformer type
- ABS Case
- Horn Tipi Hoparlör
- 15 Watt
- Trafolu Harici Tip
- ABS Kasa

Volume Control Unite Ses Kontrol Ünitesi



ax VK 005

5W Volume control key emergency announcement input
5W Volüm Kontrol Anahtarı Acil Anons Giriş

ax VK 030

30W Volume control key emergency announcement input
30W Volüm Kontrol Anahtarı Acil Anons Giriş

ax VK 060

60W Volume control key emergency announcement input
60W Volüm Kontrol Anahtarı Acil Anons Giriş

ax VK 120

120W Volume control key emergency announcement input
120W Volüm Kontrol Anahtarı Acil Anons Giriş

Announcement Microphone Anons Mikrofonu



- Announcement warning feature
- Spiral gooseneck type condenser mic
- General announcements and announcement zone optional features
- 50Hz-12.5 kHz Frequency
- Sensibility -43dB
- ABS case
- Anons ikaz özellikleri
- Spiral gooseneck tip kondasatör mikrofonlu
- Genel anons ve anons bölgesi seçilebilen özellikleri opsiyonel
- Frekans 50Hz-12.5 kHz
- Duyarlılık -43dB
- ABS Kasa



Rack Cabin

Rack Kabin

- 2U Rack Case in World Standardization Sizes
- Lock-up glass cabin door
- Produced in electrostatic stained metal
- Rack type connection runners
- Fixed electric fittings and fans (optional)
- Can be fixed in different sizes due to the project
- Wheeled

- Dünya standartları ölçüสünde 2U Rack Kasa
- Kilitlenebilir cam kapak
- Elektrstatik boyak saftan imalat
- Rack tip bağlantı rayları
- Fan ve sabit elektrik tesisatı (opsiyonel)
- Projeye göre farklı ebatlarda hazırlanabilir.
- Tekerlekli



Digital Recorder

Dijital Ses Kaydedici

- Digital recorder/player ideal for voice announcement and BGM
- 128 MB memory expandable to 256MB
- Local Control
- Self-diagnostics
- 220VAC / 24VDC operation

- BGM ve ses anons sistemleri için ideal
- 128MB hafıza (256MB 'a kadar yükseltebilir)
- Lokal kontrol
- Tanımlama özelliği
- 220VAC / 24 VDC

Professional Voice and Simultaneous & Conference System Solutions

Profesyonel Seslendirme ve Simultane & Konferans Sistem Çözümleri



Alfamax, keeps offering smart solutions on Professional Voice/Sound Systems with maximum technology.

Alfamax, ileri teknolojik çalışmaları ile profesyonel seslendirme sistemleriyle ilgili çözümler sunmaya devam ediyor.

alfamax®

